



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области»  
Филиал Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области» в Барабинском районе  
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Барабинском  
районе)

Кирова ул. д. 1а, г. Барабинск  
Новосибирская область, 632334  
тел/факс: +7(383-61)-2-59-90  
e-mail:cgseu\_brb@rambler.ru; http:www.cgnsu.su  
ОКПО 14399326; ОГРН 1055406020845  
ИНН/КПП 5406305556/545102001

Директору МКУ  
«Управление благоустройства  
и хозяйственного обеспечения  
Гандичевского сельсовета»  
В.В.Архипову

28.06.2024 № 54-20-30/ 01-12-1605-2024

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении протоколов  
лабораторных исследований  
(испытаний) и  
экспертных заключений

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе направляет Вам протоколы лабораторных испытаний, выполненные ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе и экспертные заключения по результатам исследований (испытаний): договор №406/2024 от 24.06.2024 г.  
-протокол лабораторных исследований (испытаний): №54-00-30/02793-24 от 27.06.2024 г, №54-00-30/02792-24 от 27.06.2024 г,  
-экспертное заключение по результатам исследований (испытаний): №30.001754 от 27.06.2024,

Главный врач

Бабинцев О.В.

Отдел приёма проб  
8-383-61-23004



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул.Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgseu brb@rambler.ru

### **Экспертное заключение**

по результатам лабораторных исследований

№ 30.001754 от 27.06.2024

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
- 2. Дата(ы) изготовления \*:** -
- 3. Изготовитель(и) \*:** -
- 4. Объем(ы) партии \*:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор №406/2024 от 24.06.2024
- 6. Наименование объекта:** Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Гандичевского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
- 7. Адрес объекта:** 632524, Новосибирская область, Убинский район, с. Новогандичево, ул. Центральная, д. 15 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
- 8. Место (адрес) отбора:** Скважина; Новосибирская область, Убинский р-н, Новогандичево с, Центральная ул;  
Колонка, Новосибирская область, Убинский р-н, Новогандичево с, ул. Центральная
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
  - акт отбора проб (образцов) №30/406/2024 от 25.06.2024г
  - протоколы испытаний №№ 54-00-30/02793-24, 54-00-30/02792-24 от 27.06.2024г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 11. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная по адресу: НСО, Убинский р-н, Новогандичево с, Центральная ул (скважина), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, т.3.1, 3.13, в связи с превышением массовой концентрации общего железа 3,70 мг/л (ПДК – 0,3 мг/л), массовой концентрации аммиака и ионов аммония 3,10 мг/л (ПДК – 2,0 мг/л), органолептических показателей: запах, привкус 3 балла (норматив – не более 2 балла), мутность 15,2 мг/л (норматив – не более 1,5 мг/л)

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная по адресу: НСО, Убинский р-н, Новогандичево с, Центральная ул (колонка), санитарно-микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям, химическим веществам соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, т. 3.5, 3.1, 3.3, 3.13

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

**Врач по общей гигиене, эксперт:**



**О. В. Бабинцев.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen\_brbr@rambler.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510797

Руководитель испытательного лабораторного  
центра, начальник лаборатории, химик-эксперт  
медицинской организации



Е.И. Роледер

27.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 54-00-30/02793-24 от 27.06.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ГАНДИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439102720 ОГРН 1185476015570)

2. **Юридический адрес:** 632524, Новосибирская область С НОВОГАНДИЧЕВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 15

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Убинский, с Новогандичево, ул Центральная, д. 15

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** скважина, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Гандичевский сельсовет, с Новогандичево, ул Центральная

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 25.06.2024 10:00 - 10:10

**Ф.И.О., должность:** Архипов В. В. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ГАНДИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Паршина Л. А. глава МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ГАНДИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 25.06.2024 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №406/2024 от 24 июня 2024 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт

Протокол испытаний № 54-00-30/02793-24 от 27.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

отбора №30/406/2024 от 25 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 54-00-30/02793-С.Б-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, PromЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ	40622

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.06.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а дата начала испытаний 25.06.2024 14:22, дата окончания испытаний 26.06.2024 13:16				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	3,10±0,43	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Массовая концентрация общего железа	мг/дм <sup>3</sup>	3,70±0,56	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	6,00±0,90	ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А
6	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	15,2±2,1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.06.2024 14:11 Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а дата начала испытаний 25.06.2024 14:17, дата окончания испытаний 26.06.2024 12:02				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2)
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	11,0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.1)

Ответственный за оформление протокола:  
И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02793-24 от 27.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр  
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@sn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом  
1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen\_brб@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра, начальник лаборатории, химик-эксперт  
медицинской организации



Е.И. Роледер

27.06.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/02792-24 от 27.06.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ГАНДИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439102720 ОГРН 1185476015570)

2. **Юридический адрес:** 632524, Новосибирская область С НОВОГАНДИЧЕВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 15

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Убинский, с Новогандичево, ул Центральная, д. 15

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** колонка, Новосибирская обл, м.р-н Убинский, с.п. Гандичевский сельсовет, с Новогандичево, ул.  
Центральная

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 25.06.2024 09:20 - 09:30

**Ф.И.О., должность:** Архипов В. В. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ГАНДИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Паршина Л. А. глава МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"  
ГАНДИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами 4,0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 25.06.2024 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №406/2024 от 24 июня 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт  
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать  
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт  
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании  
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный  
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт

Протокол испытаний № 54-00-30/02792-24 от 27.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

отбора №30/406/2024 от 25 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-30/02792-С.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ	40622

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Образец поступил 25.06.2024 14:15				
Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а				
дата начала испытаний 25.06.2024 14:20, дата окончания испытаний 26.06.2024 13:12				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	1,30±0,26	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Массовая концентрация общего железа	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	5,20±0,78	ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А
6	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Бактериологическая лаборатория				
Образец поступил 25.06.2024 14:06				
Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а				
дата начала испытаний 25.06.2024 14:11, дата окончания испытаний 26.06.2024 12:04				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2)
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	12,0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1 (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.1)

Ответственный за оформление протокола:

И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02792-24 от 27.06.2024